


■ファナック

小型切削加工機 ロボドリル D54CS

ロボドリル新機種展示!

新機種特長

- ・機構部の一新により、さらに高剛性化
- ・新Gコードによる、ノウハウを使い易い機能へ
- ・Z軸早送り速度54→60m/min



オーエスジー

従来の加工方法



新提案

PCD工具を用いた切削加工



【実機展示予定】
【操作体験可能】

■山崎技研

●NCフライス盤 F-352

多品種小ロット生産に最大の強みを!
使用者の熟練度は問わず、誰でも再現度が高い加工が可能に!



- 1) 高い汎用性
 - ・各レバーやハンドルが前面に集中した構造
 - ・初心者でも簡単に操作、加工の出来るガイダンス機能
※ガイダンスに従って数値を入力するだけ!
 - ・カバーレスの為、大物ワークの加工にも対応可能!
- 2) 高剛性と充実のアフターフォロー
 - ・ベッド基準面は完全対称箱形センターガイド方式
 - ・幅広で一体構造なガイドウェイで高精度維持が可能!
 - ・全軸摺動面をキサゲ仕上げ
 - ・メーカー営業がサービス対応が可能です



■フジ産業

●CNC長尺加工機 FBHシリーズ

～コンパクト・低価格・キャスター付～




長尺ワークの加工に最適な1台。
今までの煩雑な作業を集約することが可能に！

フジ産業の4つの特長

- ・自社開発の対話型プログラムを搭載。誰でも簡単に加工プログラムの作成が出来ます！
- ・アルミサッシ等のアルミ材から角パイプ等の鉄材など長尺材の加工に最適！
- ・加工ストロークやバイス数、工具本数等お客様のご要望でオーダーメイドの機械をご提供！
- ・ボール盤やフライス盤などでの複数工程を1台で完結！

<加工サンプル>



中小企業省力化投資補助金 カタログ注文型

■東京精密

省力化投資補助金
カタログ注文型

(最大補助額) **1500万円** (補助対象経費の) **1/2以内**

(員上げを実施しない場合)
従業員数5人以下：200万円
従業員数6～20人：500万円
従業員数21人以上：1000万円
XYZAX AXCEL

(大幅員上げ上限を満たす場合)
従業員数5人以下：300万円
従業員数6～20人：750万円
従業員数21人以上：1500万円
XYZAX mju NEX

カタログ登録済み製品 **16種**

ACRETECH 東京精密

■ファナック

中小企業省力化投資補助金
カタログ注文型がオススメ！

随時申請可能
交付申請後すぐ入金
複雑な申請書なし

員上げ任意
補助上限最大 1,500万円
補助率 1/2

一押し製品！ **FANUC**

DDRTIB, DDRHSIBがDDRIBをセットで導入
機械本体はどの仕様でも申請可能！
工程集約による高い省力化効果
製品ページはこちら

ROBODRILL 4軸パッケージ

申請例
NCフライス盤・NC旋盤・3軸マシニングセンターで行っている加工・生産業務（ワーク取付・運搬）を4軸制御マシニングセンタに置き換え

導入前
3軸とフライス加工の2工程

導入後
4軸加工の1工程に短縮

対象設備	ROBODRILL 4軸パッケージ 運送費、据付導入費	製作機数	導入前 製作時間	導入後 製作時間	省力化効果
本体補助上限額	4,600,000円(参考)	20個/日	25分	10分	300分/日

■オリオン機械

- 大風量エアコン クールストライカー

酷暑対策空調機が新登場！
熱中症対策に最適な大風量モデル！



■山善

- クールレボリューション

拡がりのある冷風で狙ったエリアを
確実に冷やす。
移動式大風量スポットクーラー。



■スイデン

- クーラーテント



テントとスポットエアコンを
接続する事で快適涼空
間を実現！



■フルタ電気

- フォーローウインド

150wで風速 1 mの風を
35m先まで送風可能。
騒音値**52 d b**の
低騒音タイプです！



■三井精機工業

- 新型コンプレッサ

業界No1エア吐出量で
CO2を削減
台数制御で省エネに貢献



一定機をインバータ機に
置き換えて省エネに貢献



■赤松電機製作所

- スマートミストゼロ

高い補集効率（1μ以上99%）

洗浄用の逆洗配管を標準装備
吸引力低下・メンテを限りなく
ゼロに




■B Xテンパル

- はるクール

屋内温度の上昇を抑える
屋内用遮熱シート

ランニングコストゼロ
エアコン代の削減にも貢献



■オリオン機械

- ノンフロンインバーターチャラー



- ☑ ノンフロン冷媒R1234yf (HFO) 採用
- ☑ 環境負荷を大幅低減、フロン管理工数もゼロ
- ☑ 3つのインバータで高精度・省エネを両立

フロン管理工数0
自動車業界を中心に
注目されています！

省人・省力化製品を出展！展示際に見て・触れて体感を！！

■花岡車輛

- R I D E



【台車に乗る】
【歩かない】という労働負荷軽減で
【楽に・楽しく】運べる次世代モビリティ

■アマノ

- 小型床洗浄ロボット
HAP i i BOT



働く女性を増やす
→作業環境の改善

■両備ホールディングス

牽引アシスト車 カゴ車用



牽引アシストユニットで
重量物搬送をより手軽に

■大東精機

- バンドソー

小型形鋼のチョイ切りに
形鋼から ムク材まで
多様な材料を0°から
60°までの任意の角度に
切断可能です！



■シンクス

- 開先加工機

ノスカラップ対応、
H形鋼の加工、
角パイプの開先も可能。



■タケダ機械

- コンビワーカー

1台で5種類(ポンチング、
ノッチング、アングルカット、
バーカット、シャーリング)の
異なる加工が可能。



■DAITO

- 焼却炉

「構造基準適合保証」
焼却炉の構造に関するす
べての法規制に適合、
安心して使用できる 焼
却炉です！




■ミットヨ

- 画像測定機 QM-Fit



教えず測る30分で即戦力
設置の悩み答えはA3一枚



置くだけ、すぐ測定



薄物・小物測定の効率アップ

優れた要素認識能力で寸法測定をスマートに。
タッチパネルで誰でもかんたん・あしん測定。
多くのお客様の声を形にした、現場に寄り添う画像測定機です。



薄物・小物ワークの測定が置くだけで瞬時に完了

■ケルヒージャパン

- 床洗浄ロボット KIRA B 50



- おすすめ: 中～大型施設のハードフロアの洗浄
- 高度な自律運転をサポートするドッキングステーション(オプション)を選択可能



KIRA B50 ご紹介

- ロボット掃除機 KIRA CV 50



- 適用範囲: 中規模施設のカーペットおよびハードフロアのバキューム
- ケルヒージャパンバッテリープラットフォーム・パワープラス36Vの交換可能なバッテリー



KIRACV50 動画 9

水害

地震

停電

工場・工事現場の安全対策

■アラオ

- リフトガード
- スタンドキューブ3面タイプ



■ピカコーポレイション

- 大型トラック昇降設備 DXL-K09A



乗降・作業時の転倒防止
片寄せ仕様で対象物に接近した設置ができ、より安全な荷役作業が可能です。

企業向けBCP対策セット

～電源がなくてもPC・スマホの充電可能～

■日動工業

- 1000Wポータブル電源 LPE-R1000Z
- ポータブル電源用ソーラーパネル LPE-SO200V3



■ハタヤリミテッド

- LEDワークランプ LYZ-45KHB
- USB充電ステーション JST-30U2



- 要素① 圧縮空気の用途は多岐に渡る
- 要素② 電気代の高騰対策



■日東工器

- 電動吸着ハンド e-VEE (イーヴィー)

自動機対応



省エネ効果約80%
簡単操作
静音・クリーン

■京セラインダストリアルツールズ

ブラシレスモーターのAC工具
エアーツールからAC工具へ 省エネ提案

コンパクト&軽量、ハイパワーで作業効率UP
密閉モーターで耐粉じん性を向上、耐久性UP



エアーツールと比べてエネルギー変換効率が高く省エネ効果が高い点に着目し、現状のご使用工具からの省エネ値積算ソリューション提案を実現します。

■赤穂化成

- 熱中対策水

渴いたカラダに
水分・塩分チャージ!



「熱中対策水」は、厚生労働省・環境省がすすめる塩分濃度※1に合致した飲料※2です。

※1 推奨塩分濃度：0.1～0.2% ※2 「熱中対策水」の塩分濃度：0.16%
参照：赤穂化成公式HP <https://web.ako-kasei.co.jp/PR/necchuu/>

■アドバンス

- Hydration Tablets



100ml～500mlのお水にタブレットを溶かしてお飲みください。水量、タブレット量で電解質の濃度調整ができます。

- 1.おいしい4つのフレーバー
- 2.ブドウ糖のみ使用 砂糖・果糖不使用
- 3.電解質の濃度変更が簡単!
- 4.コンパクトサイズ 形態や保管に便利

■サンコー

●冷蔵服

炎天下の作業や外仕事の暑さ対策に。
冷却プレートとWファンで強力クールダウン



完全排気システム

背中の排気ファンによってこもりがちな冷蔵服内の熱気を効率良く服の外に排出！
またペルチエの排熱も、服の外側に出る機構なので、ベスト内は常に新鮮な空気で満たされます。
サンコーの冷蔵服最大の特徴です。



フィットシステム搭載

どんな体格の方でもペルチエプレートを身体にしっかり密着させる事ができるフィットシステムを搭載。
効果的に身体を冷却。



チタン加工生地

作業服の老舗メーカー・ビッグボーン（株）との共同開発。

JIS L 1951等級の遮熱率45%のチタン加工生地を使用。
より快適な着心地を実現。



リン酸鉄モバイルバッテリー

冷蔵服2026の実力を最大限に発揮する、安全性が高く、高寿命で長くご使用いただけるリン酸鉄モバイルバッテリー

NEW

展示会でお客様から頂いたお声を聞きまして作成しました!!

YCオリジナルセット

袖タイプ	セット	価格	コード
短袖		定価 ¥38,739 (税抜価格¥35,217)	YC26H2
長袖		定価 ¥36,739 (税抜価格¥33,399)	YC26B2
短袖		定価 ¥32,759 (税抜価格¥29,781)	YC26H1
長袖		定価 ¥30,759 (税抜価格¥27,963)	YC26B1



4色展開

ネイビー シルバークレー サンドカーキ アーミーグリーン

13

■ナチュレ・ホールディングス



イチゴに感じる
芳醇なトマト飲料

- スコイ1 まるでイチゴのような甘い香りのトマト飲料
- スコイ2 約3~5倍の高リコピントマトを使用
- スコイ3 高ポリフェノールリンゴも配合



白ワインがお手本の
フルーツ青汁

- スコイ1 白ワインがお手本!
- スコイ2 「6種の野菜」と「8種の果実」
- スコイ3 不足しがちな野菜や果実を補う
- スコイ4 牛乳1本分のカルシウム



■エース企画販売

切れる包丁はいいこと尽くし!!

抜群の切れ味で料理をもっと楽しく!おいしく!



新潟 三条の包丁
 高級包丁、各種包丁あります。
 その他剪定鋏や砥石等刃物類様々扱っています。

■ファイブリング

●Joy a

スイス生まれの、膝・腰に驚くほどやさしいやわらかい履き心地の靴Joy a (ジョーヤ)。
 それはまるで素足で砂浜の上を歩いているようなやわらかい履き心地。
 “やわらかさ”を徹底的に追求したJoy aのクッション性は、あなたの足に“やさしさ”を提供します。



Joya Swiss Health Shoes



「脊椎にやさしい」製品として認定

JoyaはAGR (脊椎健康推進協会) というドイツの認定機関の厳正な基準で、脊椎にやさしい製品と認定された靴です。



「膝、腰にやさしい靴第1位」を受賞

Joyaは「医療関係者が推奨する膝、腰にやさしい靴第1位」を受賞。日本マーケティングリサーチ機構調べ2019年8月期 インターネット調査



世界が認めた履きやすさ

Joyaは2013年・2014年ドイツの専門誌「マルクインターン」にてドイツの小売店が選ぶ“機能的な靴”でNo.1を受賞しました。

最大の魅力は、そのやわらかさ。徹底的に追求した衝撃吸収性能。
 膝には最大で体重の7倍も負担が掛かります。
 “やわらかさ”を徹底的に追求したJoy aのソールは、優れた吸収性能であなたの膝や腰に“やさしさ”を提供します。

独自の技術を凝縮した、4層構造からなる多機能ソール
 4層からなる多様な機能を持った独自のソール。クッション性、加重分散、通気性、フィット感など、快適な履き心地を生み出す技術が凝縮されています。
 ※モデルによってソールの構造は異なる場合がございます。

ゆとりのストレスフリー構造で日本人の足にもぴったり
 Joyaの足先部分は自然な足指の動きを実現するため、ゆとりのある構造になっています。日本人に多い甲高・幅広の方、さらに外反母趾の方にもストレスなく履いていただけます。
 ※本商品は、疾病等の予防や治療・治療を目的とするものではありません。

独自のローリング形状で美しい姿勢と歩き方に
 独自の研究から生まれたソフトなローリング形状により、かかとからつま先まで自然なローリング運動でスムーズに体重が移動。これが美しい姿勢、歩行を促し、筋肉の働きにも良い影響を与えます。